





DESCOMPACTADOR - SUBSOLADOR - FERTILIZADOR



UN MISMO CHASIS
PARA DISTINTAS
PRESTACIONES Y
CONFIGURACIONES.





Giorgi





DS 50000-D8

Descompactador con
8 brazos curvos y
4 cuchillas delanteras





DS 50000-S7

Subsolador con
7 brazos rectos y
7 cuchillas delanteras



DS 50000-S9

Subsolador con
9 brazos rectos y
9 cuchillas delanteras



DS 50000-SF6

Subsolador cañero con
6 brazos rectos y 2 bobinas
delanteras de discos

EQUIPO FERTILIZADOR



Tolva



Dosificadores



Conductos de caída



Rueda de mando



Caja de velocidades



Transmisión a tolva

CUCHILLAS Y BRAZOS



Cuchillas




Brazo curvo



Brazo recto

ENGANCHE TRASERO



(opcional)

REGISTRO DE NIVELACIÓN



Registro



Dispositivo de giro



Tuerca de bloqueo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS	USOS	CONFIGURACIONES		PROFUNDIDAD DE TRABAJO	POTENCIAS REQUERIDAS ESTIMADAS
		BRAZOS	ACCESORIOS		
DS 50000-D8	descompactador	8 brazos CURVOS : alineados a pares	4 cuchillas delanteras Ø 20"	hasta 50 cm	25 a 35 HP por brazo
DS 50000-D10	descompactador	10 brazos CURVOS : alineados a pares	5 cuchillas delanteras Ø 20"	hasta 50 cm	25 a 35 HP por brazo
DS 50000-S7	subsolador	7 brazos RECTOS : NO alineados	7 cuchillas delanteras Ø 20"	hasta 25 cm	15 a 25 HP por brazo
DS 50000-S9	subsolador	9 brazos RECTOS : NO alineados	9 cuchillas delanteras Ø 20"	hasta 25 cm	15 a 25 HP por brazo
DS 50000-SF6	subsolador para caña de azúcar + fertilizador	6 brazos RECTOS : NO alineados	2 bobinas de discos delanteros	hasta 25 cm	15 a 25 HP por brazo

NEUMÁTICOS (2) 11.L-16 [10 telas]

ACCESORIOS:

- Rolos desterronadores "Dobles" con soportes regulables.
- Rolos desterronadores "Simples" con soportes regulables, para uso en plantaciones de caña de azúcar.
- Tolva para fertilizantes (1175 litros) con rueda de mando y plataforma, para uso en plantaciones de caña de azúcar.
- Enganche trasero regulable.

LANZA DE TIRO



Lanza extendida para descompactar

SECUENCIAS DE ENGANCHE AL TRACTOR



1



2



Lanza retraída para cultivos en caña de azúcar



3



4

GIORGI S.A. Bv. Independencia 604,
(S 2123 AGT) Fuentes, (S.F.) Argentina.
Tel. (03464) 493512. Fax 493426
ventas@giorgi.com.ar - www.giorgi.com.ar

